

Portocel - Terminal Especializado de Barra do Riacho S.A.

Line up

quinta-feira, 2 de janeiro de 2025

OPERAÇÃO DE NAVIOS



								CALA	00 [m]	ETA	ETB	ETC	ETS	02/jan	03/jan	04/jan	05/jan	06/jan	07/jan	08/jan
	Embarcação	DUV	Anuência Atr.	Program.	LOA [m]	Breadth [m]	MT	Entrada	Saída	LIA	2.15			01x07 07x13 13x19 19x01	01x07 07x13 13x19	19x01 01x07 07x13 13x19 19x01	01x07 07x13 13x19 19x01	01x07 07x13 13x19 19x01 01x07 07x	13 13x19 19x01	01x07 07x13 13x19 19x01
BERÇO 202	BARCAÇA NORSUL VIII		0	17808	122,00	22,00	7.218	5,00	4,40	2/1 3:55	2/1 3:55	4/1 1:00	4/1 3:00							
BERÇO 203	BARCAÇA NORSUL VII		0	17807	122,20	22,00	7.218	5,00	4,40	31/12 4:00	31/12 4:00	2/1 15:00	2/1 16:00							
BERÇO 201																				
DOLPHIN 302																				

PREMISSAS

rescrição do terminal para atracação - Conforme NORMAP II, atualizada em julho 202

,				
Restrições Referentes aos Navios				
Porte Bruto Máximo	85.000 tons			
Comprimento Total Máximo	230 metros			
Boca Máxima (*)	36 metros			

(*) Válido para navios com até 210 m de comprimento

Calado Máximo						
LOA do Navio	Entrada	Saida				
Comprimento até 201,99m	10,30m + maré	11,80m + mare				
Comprimento de 202,00m até 213,99m	8,50m	11,80m + maré				
Comprimento de 214,00m até 230,00m	7,00m	11,60m + maré				
Bergo 101 cabego 01 ao 09	12,	70m				
Bergo 102 cabego 09 ao 17	12,	12,70m				
Berço 103 cabeço 17 ao 24 + 5m para o 25	13,	20m				

Calado Dinâmico (sistema ReDraft) implementado, inicialmente apenas para navios com comprimento até 201,99 m, em regime rump up — manobras experimentais (10 manobras com 25%, 10 manobras com 50% e 10 manobras com 75% do resultado obtido pelos ciáculos do sistema).

LEGENDAS

ETA/NOR
Navio Fora de Layday
Navio em Espera de Berço
Navio Aguardando Carga
Turn Time

Navio em Operação Navio Aguardando Maré / Impraticabilidade de Barra

Aguardando Realização da Manobra
Aguardando Início da Operação
Abastecimento / Desapeação de carga

Berço em manutenção

Embarcação sem anuência
Embarcação aguardando anuência

Embarcação com anuência concedida